# SAEY



HOUT
PELLET
GAS

# Warme momenten

2026/27

# De warmte van jaren

## Een korte geschiedenis

Al meer dan honderd jaar levert SAEY warmte en gezelligheid bij de mensen thuis. Het bedrijf ziet het levenslicht in 1907 wanneer Omer Saey mede-eigenaar wordt van een metaal- en kachelhandel. Het is meteen de basis van een sterk groeiend familiebedrijf, dat in 1976 met zijn eerste eigen kachelontwerp op de proppen komt. Het wordt een succes waar in de jaren tachtig heel de Benelux kan van meegenieten. Vandaag kijkt de vierde SAEY-generatie terug op een bloeiende geschiedenis van meer dan 100 jaar. SAEY is een sterke speler geworden die zijn klanten een ruim aanbod van gebruiksvriendelijke en duurzame kachels en haarden biedt.






## Je hebt onze warme aandacht

Een kachel of inzethaard van SAEY, die zit je als gegoten. Want zowel bij aanmaak, tijdens het branden als bij het onderhoud heeft SAEY alleen maar jouw gemak voor ogen. Zodat je onbezorgd kunt ontspannen bij het zicht op de speelse vlammen. SAEY-toestellen hebben bovendien een buitengewoon efficiënte verbranding. Zo haal je de beste prestaties uit de minste hoeveelheid brandstof. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

Onze kachels en haarden vind je bij één van onze vele gespecialiseerde en ervaren verdelers. Zij worden door SAEY dagelijks ondersteund en zijn daarom het best geplaatst om je te helpen bij je aankoop en/of installatie.

Wist je trouwens dat alle SAEY-toestellen CE-gekeurd zijn? Dat betekent dat ze voldoen aan alle Europese normen inzake veiligheid, volks- gezondheid en consumentenbescherming. Maar da's voor ons pas het begin. Kwaliteit brengen wij elke dag in de praktijk op de werkvloer én bij jou thuis.



## Inhoud


| | |
|---|---|
| **HOUT** | 6 |
| Qube 6 / 8 | 8 - 9 |
| Vista / Vista L / Vista L High | 10 - 11 |
| Vista L Wall | 12 |
| Qurve / Qurve Evo | 13 |
| Fura Evo High | 14 |
| Fura / Fura Evo | 16 |
| Cross / Cross S | 17 |
| Gustav | 19 |
| Peak / Peak S | 20 - 22 |
| Peak S High | 23 |
| Duo | 24 |
| Saey 94 Evo | 25 |
| **PELLET** | 26 |
| Lio 7 / 9 | 28 - 29 |
| Qubic 8 / 10 | 31 |
| Qubic 12 Twin | 32 |
| Nora 8 / 8 UP CC | 33 |
| Tosca 8 | 36 |
| Ghisa 8 | 37 |
| **GAS** | 38 |
| Peak SC / CC | 40 - 41 |
| **TECHNISCH** | 42 |

## Zuinig en vriendelijk voor het milieu

Een SAEY-toestel garandeert je de meest zuinige verbranding met de hoogste warmteopbrengst. Dat is goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Want door de betere verbranding komen er ook minder schadelijke stoffen vrij.
Die betere verbranding bekomen we door alleen de meest innoverende technieken en materialen te gebruiken. Jaar na jaar verbeteren we het verbrandingsproces van onze kachels en haarden. Zodat jij je investering in een nieuw toestel in geen tijd terugverdient. Alle modellen kregen het label “Ecodesign”, wat betekent dat ze voldoen aan de strengste milieunormen en efficiënt verwarmen met minimale uitstoot.

## 3 brandstoffen, meer dan 25 modellen

SAEY biedt een breed gamma aan kachels op hout, pellets en gas. Onze kachels zijn beschikbaar in zowel modern als klassiek design, zodat er voor ieder interieur een passende oplossing is.
Onze **houtkachels** bieden de authentieke warmte en sfeer van een knapperend haardvuur, terwijl onze **pelletkachels** gemak en efficiëntie combineren met een hoog rendement. Voor wie op zoek is naar een gebruiksvriendelijke en schone oplossing, bieden onze **gaskachels** de perfecte uitkomst. Elk model is zorgvuldig ontworpen om aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te voldoen, met aandacht voor zowel esthetiek als functionaliteit.

Innovatie en vakmanschap gaan hand in hand bij het ontwerpen van onze kachels, waardoor u verzekerd bent van een product dat jarenlang meegaat. Ontdek de verschillende mogelijkheden binnen ons gamma en laat u adviseren door onze experts. Met een SAEY kachel kiest u voor Belgische degelijkheid en een aangename warmte in huis. Ervaar de combinatie van duurzaamheid, design en comfort met een kachel van SAEY.



# Hout-kachels


**STAAL**

| | |
|---|---|
| Qube 6 / 8 | 8 - 9 |
| Vista / Vista L / Vista L High / Vista Wall | 10 - 12 |
| Qurve / Qurve Evo | 13 |
| Fura Evo High / Fura / Fura Evo | 14 - 16 |

**GIETIJZER**

| | |
|---|---|
| Cross / Cross S | 17 |
| Gustav | 19 |
| Peak / Peak S / Peak S High | 20 - 23 |
| Duo | 24 |
| Saey 94 Evo | 25 |







# De SAEY technieken

## Snorkel technologie

### Gezonde, veilige en zuinige verbranding

Gezond, want met deze technologie haal je alle verse zuurstof die nodig is voor het verbrandingsproces van buiten en niet uit je woonruimte. En da's een must bij onze steeds beter geïsoleerde huizen.

Zo zorgt de SNORKEL-technologie zelfs in de best geïsoleerde huizen voor maximale ademruimte. Veilig, want deze technologie sluit de terugslag van rookgassen en eventuele CO-vergiftiging uit. Zuinig, want toestellen met SNORKEL-technologie moeten voor hun verbranding geen warme lucht uit je woonruimte wegnemen.



## Airwash technologie

### Altijd zicht op de vlammen

Het airwash-systeem van SAEY zorgt ervoor dat je ruit lange tijd proper blijft. De airwash-technologie stuurt een constante luchtstroom langs de ruit, zodat er maar weinig roet achterblijft. Zo geniet je uur na uur en dag na dag van een mooi zicht op de vlammen.

## Balanced air technologie

### Slimme luchtregeling

Met één knop regel je tegelijk de primaire en secundaire luchttoevoer. Een echt 'foolproof' systeem dat ervoor zorgt dat je op elk moment zeker bent van de meest optimale en propere verbranding. In combinatie met de naverbranding van schadelijke rookgassen en de verbrandingskamer in vermiculiet, zorgt de Balanced Air technologie bovendien voor erg lage emissies en een hoog rendement.

HOUT STAAL

# Qube 6

## Stoer in dikwandig staal

De gekende SAEY innovaties, maar dan in een modern geheel - dat is de SAEY Qube. Deze nieuwe generatie houtkachels spreekt een moderner, tijdlozer publiek aan zonder daarbij in te boeten aan duurzaamheid. De Qube bouwt verder op de befaamde kwaliteit van zijn voorgangers. Voor een nog strakkere look kan de nis uitgerust worden met een optioneel deurtje.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 825 × 446 × 345 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 33 cm |
| Vermogen | 6,4 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 80 mm |
| Rendement | 80% | | |

Optionele accessoires: aansluitstuk externe luchttoevoer, deur voor nis, aansluiting Ø 130 mm (enkel Qube 6)





HOUT STAAL

# Qube 8

## Een echte all-time favoriet



De Saey Qube 8 is de grote broer van de Qube 6. Dit model is iets performanter, maar voornamelijk breder en daardoor geschikt voor grotere houtblokken.

De Qube 8 is voor de liefhebbers van een magistraal vlammenbeeld. De brandkwaliteiten van de Qube modellen zijn formidabel, wat de schoonheid van de vuurdans alleen maar ten goede komt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 925 × 580 × 345 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 40 cm |
| Vermogen | 6,9 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 80 mm |
| Rendement | 80% | | |



HOUT STAAL

# Vista

## Heldere vlammen in een strak design

Ontdek de Vista, ons nieuwste kachelmodel dat modern design naar een hoger niveau tilt. Met zijn rechthoekige vorm, strakke lijnen en 3-zijdig glas biedt hij een prachtig zicht op het vuur vanuit elke hoek. De Vista heeft een open nis onderin en een verborgen handgreep voor een gestroomlijnde uitstraling. Dit compacte model beschikt ook over een externe luchtaansluiting voor optimale verbrandingsefficiëntie. Perfect voor elk eigentijds interieur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 1048 × 440 × 375 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 25 cm |
| Vermogen | 6,8 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 100 mm |
| Rendement | 76,3% | | |





HOUT STAAL

# Vista L

## Open zicht op vuur

Met zijn brede vorm en grote zijruiten biedt de Vista L een panoramisch zicht op de vlammen. Het open stalen onderstel geeft deze haard een luchtige, architecturale uitstraling. De sobere lijnen en zwarte staalafwerking maken hem perfect voor een strak interieur. Een stijlvolle blikvanger die rust en warmte uitstraalt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 814 × 600 × 360 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 35 cm |
| Vermogen | 8,2 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 100 mm |
| Rendement | 76,6% | | |





# Vista L High

## Net dat tikkeltje hoger

De Vista L High heeft dezelfde elegante vormtaal als de Vista L, maar staat hoger op zijn sokkel. Daardoor komt het vuur nog meer in het zicht en krijgt de ruimte extra diepte. Ook hier zorgen de zijruiten voor een breed zicht op het dansende vlammenspel. Minimalistisch design, maximaal effect.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 924 × 600 × 360 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 35 cm |
| Vermogen | 8,2 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 100 mm |
| Rendement | 76,6% | | |

HOUT STAAL

# Vista L Wall

## Heldere vlammen in een strak design

De vertrouwde VISTA L krijgt een nieuwe uitstraling. Zonder sokkel en met wandmontage komt het strakke design nog sterker tot zijn recht. De kachel lijkt te zweven en neemt bovendien geen vloeroppervlak in. Een stijlvolle oplossing voor wie warmte en hedendaags design wil combineren.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 524 × 600 × 412 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 35 cm |
| Vermogen | 8,2 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 100 mm |
| Rendement | 76,6% | | |





HOUT STAAL

# Qurve

## Zachte en ronde vormen

De traditionele SAEY is eerder rechthoekig en robuust, maar de ronde Qurve doorbreekt dat stramien. Deze kachel met zachte vormen heeft als voordeel dat hij zelfs in een hoek perfect tot zijn recht komt. Dit middelhoge toestel (108 cm) is uitgerust met een schudrooster en een grote aslade onderaan, zodat u het reinigen gerust even kan uitstellen. De elegant verborgen handgreep geeft de Qurve een nóg verfijnder uiterlijk. Bovenblad uit natuursteen optioneel verkrijgbaar.



| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 1084 × 480 × 480 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 25 cm |
| Vermogen | 5,9 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 120 mm |
| Rendement | 80% | | |



Optie: Bovenblad uit natuursteen →



# Qurve Evo

## De evolutie van warmte en stijl

De Qurve Evo is de vernieuwde versie van de bekende Qurve, met verbeterde prestaties en een verfijnd design. Dit model is perfect rond, wat zorgt voor een tijdloze uitstraling die moeiteloos in elk interieur past.
Het ergonomische handvat maakt het toevoegen van houtblokken eenvoudig en veilig. Geniet van een onbelemmerd zicht op het vuur dankzij de extra grote ruit, die het vlammaenspel volledig tot zijn recht laat komen.
De « Evo » staat voor « evolution » en vertegenwoordigt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van houtkachels. Deze versie is genormeerd volgens de strengste Europese eisen en combineert innovatie met de vertrouwde kwaliteit van SAEY.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 1050 × 460 × 460 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 25 cm |
| Vermogen | 5,7 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 125 mm |
| Rendement | 81,2% | | |



HOUT STAAL



# Fura Evo High

## Elegant in elke lijn

De Fura Evo High is een ondiepe houtkachel met een gebogen voor- en achterzijde, strak afgewerkt met rechte zijvlakken in staal of speksteen (Fura Evo High Stone). De hogere, gesloten sokkel tilt het vuur letterlijk en visueel naar een hoger niveau. Het afgeronde silhouet geeft de kachel een zachte, eigentijdse uitstraling die moeiteloos opgaat in elk interieur. Een verfijnd ontwerp voor wie houdt van warmte met een vleugje design.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 1100 × 728 × 374 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 35 cm |
| Vermogen | 7,1 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 125 mm |
| Rendement | 81,7% | | |



HOUT STAAL

# Fura

## Panoramisch vlammenbeeld

De SAEY Fura garandeert een geweldig zicht op de vlammen dankzij zijn panoramische en licht gebogen ruit. De afgeronde vormen geven hem, in combinatie met de verborgen handgreep, een zacht en tijdloos uiterlijk. Met een diepte van slechts 38 cm, leent de Fura zich ook uitstekend voor smalle ruimtes.
De Fura is vervaardigd uit dik plaatstaal, voor een gevoelig langere levensduur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 840 × 728 × 374 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 25 cm |
| Vermogen | 6 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 125 mm |
| Rendement | 84% | | |





# Fura Evo

## Slank design, geavanceerde technologie

De Fura Evo is de vernieuwde versie van onze populaire Fura. Deze is hoger en smaller dan zijn voorganger, met verbeterde prestaties. De grote panoramische ruit biedt een breed zicht op het vlammenspel, de subtiel verborgen handgreep zorgt voor een strak en naadloos uiterlijk. De gebogen voorzijde van de kachel voegt een extra dimensie toe aan het design. « Evo » staat voor « evolution » en ver tegenwoordigt de nieuwste innovaties in houtkacheltechnologie. Deze versie voldoet aan de strengste Europese eisen en biedt verbeterde efficiëntie en duurzaamheid.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 893 × 728 × 374 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 35 cm |
| Vermogen | 7,1 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 125 mm |
| Rendement | 81,7% | | |



HOUT GIETIJZER

# Cross

## Technologie in een retro jasje

De SAEY Cross mag er dan wel retro uitzien, qua technologie en specificaties is het een splinternieuwe kachel die aan de strengste normen voldoet.
Deze compacte klassieker uit gietijzer is uitgerust met een aslade en heeft een verbrandingskamer uit vermiculiet. De Cross beschikt over een afstelbare regelplaat in de kachel waarmee de schoorsteentrek geoptimaliseerd kan worden. Uitgerust met een externe luchtaansluiting.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 764 × 784 × 540 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 130 mm | Lengte houtblokken | 33 cm |
| Vermogen | 7 kW | | |
| Rendement | 78% | | |



# Cross S

## Klein maar krachtig

De SAEY Cross S is de kleine broer van de Cross. Het perfecte alternatief voor kleinere, of zeer goed geïsoleerde ruimtes.
De Cross S beschikt  eveneensover een afstelbare regelplaat in de kachel waarmee de schoorsteentrek geoptimaliseerd kan worden. Uitgerust met een externe luchtaansluiting.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 725 × 608 × 411 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 130 mm | Lengte houtblokken | 25 cm |
| Vermogen | 6 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 80 mm |
| Rendement | 87% | | |





Uniek aan de SAEY Cross (S) is de volumestroomregelaar (VSR) op de luchtklep. Met deze regelaar kan de kachel aan de bestaande schoorsteensituatie worden aangepast. Hierdoor wordt de verbranding geoptimaliseerd, kan het rendement verzekerd worden en zal de ruit en de branderkamer veel langer schoon blijven.






HOUT GIETIJZER

# Gustav

## Strakke retrolijn

Met zijn typisch strakke lijn geeft de SAEY Gustav een unieke twist aan de traditionele look en feel. Toch bevat deze kachel de gekende SAEY-innovaties, die zijn prestaties zo de hoogte injagen: SNORKEL-technologie, airwash, de praktische aslade. Met de SAEY Gustav haal je ongetwijfeld de meest verrassende en tegelijk meest complete klassieker in huis.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 625 × 740 × 45 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 38 cm |
| Vermogen | 9 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 100 mm |
| Rendement | 77% | | |



Antraciet



Wit glanzend email



Grijs

HOUT GIETIJZER

# Peak

## Robuust en perfomant

De Peak kan gerust dé ultieme tijdloze gietijzeren kachel genoemd worden, met zijn strakke en toch neutrale vormen. Dit model voelt zich zowel in een moderne loft, als in een landelijke woning uitstekend thuis. De verfijnde ver ticale lijnen aan de zijkant maken hem stoer, maar zorgen tegelijker tijd voor een traditionele touch. De pootjes houden het geheel luchtig.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 720 × 650 × 496 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 50 cm |
| Vermogen | 8 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 80 mm |
| Rendement | 76% | | |





HOUT GIETIJZER

# Peak S

## Compacte duurzaamheid

Laat je verleiden door de schattige looks van de Peak S!
Met zijn nominale vermogen van 6 kW produceert dit kleine broertje van de Peak verrassend veel warmte voor zijn formaat. De grote ruit biedt een heerlijk zicht op zijn mooie vlammenbeeld met uitstekende brandkwaliteiten. Door zijn lage vermogen is hij uiterst geschikt voor kleine ruimtes, goed geïsoleerde en passiefwoningen. Ook beschikbaar in glanzend zwart/blauw email.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 500 × 685 × 400 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 125 mm | Lengte houtblokken | 33 cm |
| Vermogen | 6 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 80 mm |
| Rendement | 80% | | |







HOUT GIETIJZER

# Peak S High

## Verhoogd vlammenbeeld

De Peak S High heeft dezelfde specificaties als de Peak S, maar deze branderkamer staat op een verhoogde sokkel i.p.v. op pootjes. Zo geniet u van een verhoogd vlammenbeeld, met dezelfde uitstekende brandkwaliteiten. Door zijn lage vermogen is hij uiterst geschikt voor kleine ruimtes, goed geïsoleerde en passiefwoningen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 500 × 770 × 348 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 125 mm | Lengte houtblokken | 33 cm |
| Vermogen | 6 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 100 mm |
| Rendement | 80% | | |



HOUT GIETIJZER

# Duo

## Verfijnde klassieker

Dit model brengt de sfeer van weleer tot leven in zijn nostalgische jasje. Het vermogen van de Duo maakt hem uitstekend geschikt voor middelgrote ruimtes. De grote stookruimte kan daarnaast met gemak houtblokken van 50 cm aan.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 750 × 650 × 456 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 40 cm |
| Vermogen | 7 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 80 mm |
| Rendement | 77% | | |







HOUT GIETIJZER

# Saey 94 Evo

## Rustieke topatleet

De rustieke SAEY 94 Evo haalt topprestaties uit je hout. Slimme technologieën zorgen voor een optimale verbranding en het hoogste rendement. Zo voegt de 94 Evo via de achterwand warme lucht toe aan de hete rookgassen. Verder zorgt de unieke SNORKEL-technologie van SAEY ervoor dat je in een gezonde en veilige omgeving van je vuur kunt genieten. Ook verkrijgbaar met gepolierde kookplaat (cucina).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 740 × 645 × 469 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 150 mm | Lengte houtblokken | 38 cm |
| Vermogen | 9 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 100 mm |
| Rendement | 77% | | |



Verkrijgbaar in:
- Antraciet
- Cucina antraciet
- Cucina zwart email glanzend

# Pellet-kachels


| | |
|---|---|
| Lio 7 / 9 | 28 - 29 |
| Qubic 8 / 10 | 31 |
| Qubic 12 Twin | 32 |
| Nora 8 / 8 UP CC | 33 |
| Tosca 8 | 36 |
| Ghisa 8 | 37 |




# Warmte met een druk op de knop

## De voordelen

- Met een pelletkachel geniet je van geprogrammeerde warmte: comfortabel en zonder moeite.
- Dankzij de eenvoudige bediening heb je in een handomdraai een aangename temperatuur in huis.
- Pellets zijn een duurzame brandstof en zorgen voor een efficiënte en zuinige verwarming.
- Standaard eenvoudige afstandsbediening (uitgezonderd Tosca)



## Onze pelletkachels

De pelletkachels van SAEY combineren het gebruiksgemak van moderne technologie met een strak, stalen design. Hun no-nonsense uitstraling past moeiteloos in elk interieur, van klassiek tot hedendaags. De bediening is zo eenvoudig dat je er nauwelijks naar hoeft om te kijken. Eén druk op de knop en jouw kachel doet de rest. Dankzij het automatisch ingestelde verwarmingsprogramma heb je altijd een aangename temperatuur op het juiste moment. Bovendien branden SAEY-kachels met een opmerkelijke efficiëntie. Zo geniet je zorgeloos van een warme sfeer, elke dag opnieuw.



PELLET

# Lio 7&9

## Warmte in alle eenvoud en stilte

A+

De Lio is een strak vormgegeven pelletkachel met fluisterstille werking en een tijdloos design. Je kiest tussen 7 of 9 kW, afhankelijk van de grootte van je ruimte. De zwarte branderkamer uit één stuk en de gietijzeren branderpot staan garant voor kwaliteit en duurzaamheid. Dankzij zijn luchtdichte constructie en uiterst stille werking geniet je in alle rust van het vuur. De Lio wordt aangesloten via de achterzijde en past daardoor discreet in elk interieur. De bediening is eenvoudig via het ingebouwde paneel of met je smartphone via WiFi. Zelfs het handvat is onzichtbaar weggewerkt – comfort en eenvoud tot in het kleinste detail. Zo geniet je elke dag opnieuw van stille warmte en een stijlvolle vlam.





PELLET

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lio 7** | Afmetingen | 970 × 440 × 470 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Enkel achteraan |
| | Rookafvoer | 80 mm | | |
| | Vermogen | 7 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 40 mm |
| | Rendement | 90,8% | | |
| **Lio 9** | Afmetingen | 970 × 440 × 470 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Enkel achteraan |
| | Rookafvoer | 80 mm | | |
| | Vermogen | 8,3 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 40 mm |
| | Rendement | 90,3% | | |





# Veelzijdige Qubic

De Qubic pelletkachel combineert een strak, lineair design met een dubbele deur en een displayloos front. Bediening verloopt via een standaard afstandsbediening (bereik: 60 m) die ook als thermostaat fungeert. Optioneel is een WiFi-kit beschikbaar voor bediening op afstand. De kachel heeft een boven- of achteraansluiting en een ruime voorraadtank van 15 kg, eenvoudig bij te vullen via het bovenluik. Dankzij slimme technologie is de Qubic milieuvriendelijk, voldoet hij aan de Ecodesign 2022-norm en draagt hij het A++ label.



PELLET

# Qubic 8

## Eenvoudige warmte op maat

A++

De Qubic 8 heeft een nominaal vermogen van 7,5 kW en is hierdoor geschikt voor ruimtes met een volume van 200 m³. Dit toestel is beschikbaar in twee kleuren: met zwarte of met zilverkleurige zijpanelen. De deur is steeds uit zwart staal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 950 × 475 × 480 mm | Aansluiting rookgasafvoer | 80 mm |
| Rookafvoer | Boven- of achteraan | | |
| Vermogen | 7,5 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 40 mm |
| Rendement | 95% | | |



# Qubic 10

## Efficiënt voor grotere ruimtes

A++

De Qubic 10 heeft een nominaal vermogen van 9 kW en is hierdoor geschikt voor ruimtes met een volume van 240 m³. Dit toestel is beschikbaar in twee kleuren: met zwarte of met zilverkleurige zijpanelen. De deur is steeds uit zwart staal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 950 × 475 × 480 mm | Aansluiting rookgasafvoer | 80 mm |
| Rookafvoer | Boven- of achteraan | | |
| Vermogen | 9 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 40 mm |
| Rendement | 95% | | |



PELLET

# Qubic 10 Twin

## Performant & efficiënt

A++

De Qubic 12 Twin heeft een nominaal vermogen van 11 kW en is hierdoor geschikt voor ruimtes met een volume van 295 m³. Dit toestel is beschikbaar in staal zwart.



| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 1010 × 475 × 480 mm | Aansluiting rookgasafvoer | 80 mm |
| Rookafvoer | Boven- of achteraan | | |
| Vermogen | 11 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 40 mm |
| Rendement | 95% | | |




De SAEY Twin kachels hebben een extra functie t.o.v. de standaard versies. Deze toestellen zijn namelijk uitgerust met een tweede ventilator, zodat de warmte gekanaliseerd kan worden naar een andere ruimte dan deze waarin de kachel is geplaatst. De snelheid van deze ventilator kan afzonderlijk geregeld worden.Een beetje extra warmte naar de badkamer, of die koude hal minder kil maken: met een Twin pelletkachel wordt het mogelijk.Deze kanalisatie kan tot 8 meter ver reiken.



PELLET

# Nora 8 / 8 Up CC

## Zachte en ronde vormen

A

De Nora is een elegante, ronde pelletkachel van 8 kW die design en comfort combineert. Verkrijgbaar met achteraansluiting of met concentrische bovenaansluiting. De strakke stalen mantel past moeiteloos in elk interieur. Het glas wordt ondoorzichtig wanneer de kachel niet brandt, voor een rustige uitstraling. Volledig luchtdicht, efficiënt en inclusief afstandsbediening. Optioneel met WiFi.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 1139 × 535 × 535 mm | Aansluiting rookgasafvoer | 80 of 80/130 |
| Rookafvoer | Boven- of achteraan | | |
| Vermogen | 8,3 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 40 mm |
| Rendement | 92% | | |



# Langzaam leven, warm genieten

PELLET

# Tosca 8

## Compact comfort

A+

De Tosca is een compacte pelletkachel van slechts 80 cm hoog – perfect geschikt voor plaatsing onder een schouwmantel. Ondanks zijn bescheiden formaat, straalt hij kracht en degelijkheid uit. De deur, branderpot en achterwand zijn uitgevoerd in gietijzer voor extra duurzaamheid. De ontsteking verloopt snel en efficiënt, zodat je in geen tijd van de warmte geniet.
Je bedient de kachel eenvoudig via het geïntegreerde bedieningspaneel of draadloos met je smartphone, dankzij de meegeleverde Wi-Fi Easy Connect-kit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 805 × 600 × 645 mm | Aansluiting rookgasafvoer | Boven- of achteraan |
| Rookafvoer | 80 mm | Reservoir | 15 kg |
| Vermogen | 8 kW | Aansluiting toevoer buitenlucht | 50 mm |
| Rendement | 92% | | |





PELLET

# Ghisa 8

## Klassieker op pellets

A+

Dit klassieke model in gietijzer (what's in a name) komt helemaal tot zijn recht in een landelijke woning. De Ghisa is standaard uitgerust met een bovenaansluiting, maar kan ook achteraan aangesloten worden met de optionele kit. Hij staat prachtig onder een klassieke schouwmantel!
De bediening van de Ghisa is op zijn minst gezegd veelzijdig.
Dit model is bedienbaar via uw smartphone of tablet (standaard WiFi module) of via de inbegrepen thermostatische afstandsbediening.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 750 × 555 × 805 mm | Aansluiting rookgasafvoer | 80 mm |
| Rookafvoer | 100 mm | Aansluiting toevoer buitenlucht | 50 mm |
| Vermogen | 8 kW | | |
| Rendement | 92.7% | | |







# Gas-kachels

Peak SC / CC

40 - 41




# Puur gebruiksgemak

## De voordelen

Het plaatsen van een kachel op gas heeft naast een prachtig vlammen-schouwspel zoals bij de houtkachels nog meer voordelen:

- Comfortabel: niet bijvullen, niet reinigen, starten met één druk op de knop
- Echte vlammen en ook écht verwarmen
- Veilig systeem, waardoor hij ook ‘s nachts met een gerust hart kan blijven doorbranden





## Onze gaskachels

Onze kleine gaskachels zijn tijdloos en roepen tegelijk de charme van weleer op. Deze stijlvolle toestellen voelen zich zowel thuis in een klassiek interieur als in een moderne woning. Het levendige vlammenbeeld doet sterk denken aan dat van een traditionele houtkachel en zorgt voor een gezellige, authentieke sfeer.

SAEY gaskachels combineren een warm design met indrukwekkende prestaties. Dankzij hun hoge rendement krijgt u veel waar voor uw geld telkens u stookt. Bovendien kunnen de toestellen flexibel aangesloten worden, zowel in een “open” als in een “gesloten” systeem (zie verder voor meer informatie).

GAS

# Peak sc

## Eenvoudig en flexibel

B

De Peak SC is perfect voor wie op een eenvoudige manier wil overschakelen van hout naar gas.
Deze versie wordt aangesloten op een bestaande schoorsteen via een boven- of achteraansluiting en haalt zijn lucht rechtstreeks uit de ruimte. Dankzij deze eenvoudige installatie is de SC een ideale oplossing voor renovatieprojecten of bestaande situaties.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 650 × 720 × 496 mm | Interieur | Imitatie houtblokken |
| Bediening | Manueel | | |
| Gastype | G20/25 - G30-31 | Type brander | Bedbrander |
| Vermogen | 8,4 kW | Optionele WIFI | Nee |
| Verbranding | Open | | |





GAS

# Peak cc

## Ideaal voor nieuwbouw

A

De Peak CC is een gesloten systeem dat concentrisch wordt aangesloten: één kanaal zorgt tegelijk voor luchttoevoer én rookafvoer. Zo blijft de luchtkwaliteit in de ruimte optimaal, zonder risico op rookterugslag. Deze versie neemt geen zuurstof uit de kamer en is daardoor bijzonder geschikt voor goed geïsoleerde woningen en passiefbouw.



| | |
|---|---|
| Afmetingen | 650 × 720 × 496 mm |
| Bediening | GV060 afstandsbediening |
| Gastype | G20/25 - G30-31 |
| Vermogen | 8 kW |
| Verbranding | Gesloten |
| Interieur | Luxe burning logs |
| Type brander | 2 branders |
| Optionele WIFI | Ja |




# Technisch

TECHNISCH

| | | Nominaal vermogen (kW) | Min- max vermogen (kW) | Te verwarmen ruimte (m³) | Rendement (%) | CO-uitstoot hout (%) | Uitstoot fijn stof hout | Energie-klasse | Afmetingen H x B x D (mm) | Gewicht (kg) | Lengte houtblokken max. (mm) | Reservoir (kg) | Boven- en/of achteraansluiting | Ø Afvoer (mm) | Afstand midden afvoerbuis - vloer (mm) | Afstand achterkant - midden afvoerbuis bij bovenaansl. (mm) | Ø Externe luchttoevoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUT | **Qube 6** | 6,4 | 3 - 7 | ≤ 150 | 80 | 0,07 | 40 | A | 825 × 446 × 345 | 113 | 200 | - | ✓ | 150 | 704 | 124 | 80 |
| | **Qube 8** | 6,9 | 3 - 8 | ≤ 150 | 80 | 0,09 | 27,6 | A | 925 × 580 × 345 | 130 | 240 | - | ✓ | 150 | 784 | 124 | 80 |
| | **Vista** | 6,8 | 3 - 8 | ≤ 150 | 76,3 | 0,07 | 30 | A | 1048 × 440 × 375 | 140 | 250 | - | ✓ | 150 | 940 | 171 | 100 |
| | **Vista L** | 8,2 | 3,5 - 8,2 | ≤ 150 | 76,6 | 0,07 | 35 | A | 814 × 600 × 360 | 130 | 350 | - | ✓ | 150 | 708 | 130 | 100 |
| | **Vista L High** | 8,2 | 3,5 - 8,2 | ≤ 150 | 76,6 | 0,07 | 35 | A | 924 × 600 × 360 | 136 | 350 | - | ✓ | 150 | 858 | 130 | 100 |
| | **Vista L Wall** | 8,2 | 3,5 - 8,2 | ≤ 150 | 76,6 | 0,07 | 35 | A | 524 × 600 × 412 | 130 | 350 | - | ✓ | 150 | 418 | 182 | 100 |
| | **Qurve** | 5,9 | 3 - 8 | ≤ 150 | 80 | 0,08 | 35 | A | 1084 × 480 × 480 | 119 | 250 | - | ✓ | 150 | 1044 | 165 | 120 |
| | **Qurve Evo** | 5,7 | 3 - 8 | ≤ 150 | 81,2 | 0,07 | 20 | A+ | 1084 × 470 × 470 | 128 | 250 | - | ✓ | 150 | 971 | 235 | 125 |
| | **Fura** | 6 | 3 - 8 | ≤ 150 | 84 | 0,07 | 40 | A+ | 840 × 728 × 374 | 157 | 330 | - | ✓ | 150 | 729 | 187 | 125 |
| | **Fura Evo** | 7,1 | 4 - 10 | ≤ 180 | 81,7 | 0,09 | 26 | A+ | 893 × 728 × 374 | 153 | 350 | - | ✓ | 150 | 787 | 187 | 125 |
| | **Fura Evo High** | 7,1 | 4 - 10 | ≤ 180 | 81,7 | 0,066 | 37 | A+ | 1100 × 728 × 374 | 153 | 350 | - | ✓ | 150 | 944 | 187 | 125 |
| | **Fura Evo High Stone** | 7,1 | 4 - 10 | ≤ 180 | 81,7 | 0,066 | 37 | A+ | 1122 × 728 × 374 | 153 | 350 | - | ✓ | 150 | 944 | 187 | 125 |
| | **Cross** | 7 | 4 - 10 | ≤ 180 | 78 | 0,09 | 33 | A | 764 × 784 × 540 | 212 | 330 | - | ✓ | 130 | 618 | 171 | - |
| | **Cross S** | 6 | 3 - 8 | ≤ 150 | 87 | 0,09 | 24 | A+ | 725 × 608 × 411 | 165 | 250 | - | ✓ | 130 | 615 | 158 | 80 |
| | **Gustav** | 9 | 3 - 13 | ≤ 220 | 81 | 0,1 | 36 | A+ | 740 × 625 × 465 | 188 | 420 | - | ✓ | 150 | 610 | 178 | 100 |
| | **Peak** | 8 | 4 - 10 | ≤ 180 | 78 | 0,1 | 40 | A | 720 × 650 × 496 | 145 | 500 | - | ✓ | 150 | 600 | 140 | 80 |
| | **Peak S** | 6 | 3 - 8 | ≤ 150 | 80 | 0,09 | 40 | A | 700 × 500 × 400 | 120 | 330 | - | ✓ | 125 | 600 | 127 | 80 |
| | **Peak S High** | 6 | 3 - 8 | ≤ 150 | 80 | 0,09 | 40 | A | 770 × 500 × 370 | 120 | 330 | - | ✓ | 125 | 670 | 127 | 80 |
| | **Duo** | 7 | 4 - 10 | ≤ 180 | 77 | 0,08 | 32 | A | 650 × 750 × 465 | 168 | 400 | - | Enkel achter | 150 | 597 | - | 80 |
| | **Saey 94 Evo** | 9 | 3 - 13 | ≤ 220 | 77 | 0,1 | 36 | A | 740 × 645 × 469 | 193 | 420 | - | ✓ | 150 | 610 | 178 | 100 |
| PELLET | **Qubic 8** | 7,5 | 3,7 - 7,9 | ≤ 200 | 95 | 0,002 | 10 | A++ | 950 × 475 × 480 | 100 | - | 15 | ✓ | 80 | 200 | 50 | 40 |
| | **Qubic 10** | 9 | 3,7 - 9,6 | ≤ 240 | 94,2 | 0,001 | 10 | A++ | 950 × 475 × 480 | 100 | - | 15 | ✓ | 80 | 200 | 50 | 40 |
| | **Qubic 12 Twin** | 11 | 3,7 - 11,8 | ≤ 295 | 93 | 0,001 | 10 | A++ | 1010 × 475 × 480 | 110 | - | 15 | ✓ | 80 | 200 | 50 | 40 |
| | **Nora 8** | 8,3 | 3,4 - 8,5 | ≤ 200 | 92 | 0,016 | 15 | A+ | 1139 × 535 × 535 | 55 | - | 16 | Enkel achter | 80 | 194 | - | 40 |
| | **Nora 8 UP CC** | 8,3 | 3,4 - 8,5 | ≤ 200 | 92 | 0,016 | 15 | A+ | 1139 × 535 × 535 | 55 | - | 16 | Enkel boven | 80/130 | - | 96 | 40 |
| | **Lio 7** | 7 | 3,4 - 7 | ≤ 150 | 90,8 | 0,014 | 14 | A+ | 970 × 440 × 470 | 55 | - | 15 | Enkel achter | 80 | 160 | - | 40 |
| | **Lio 9** | 8,3 | 3,4 - 8,3 | ≤ 150 | 90,3 | 0,016 | 14,7 | A+ | 970 × 440 × 470 | 55 | - | 15 | Enkel achter | 80 | 160 | - | 40 |
| | **Tosca 8** | 8 | 3,4 – 8,8 | ≤ 229 | 91 | 0,008 | 10 | A+ | 805 × 600 × 635 | 145 | - | 15 | ✓ | 100 | 655 | 128 | 50 |
| | **Ghisa 8** | 8 | 2,4 - 8 | ≤ 197 | 92,7 | 0,004 | 8 | A+ | 800 × 750 × 557 | 200 | - | 23 | ✓ | 80 | 644 | 77 | 50 |
| GAS | **Peak SC** | 8,4 | 1,5 - 8,8 | ≤ 200 | 88 | n.v.t. | n.v.t. | B | 720 × 660 × 496 | 84 | - | - | ✓ | 100 | 545 | - | - |
| | **Peak CC** | 8 | 1,5 - 7,5 | ≤ 180 | 84 | n.v.t. | n.v.t. | A | 720 × 650 × 496 | 85 | - | - | ✓ | 100/150 | - | 140 | - |


## Qube 6

HOUT





## Qube 8

HOUT





## Vista

HOUT





## Vista L

HOUT





## Vista L High

HOUT





## Vista L Wall

HOUT





## Qurve

HOUT




## Qurve Evo

HOUT










## Fura

HOUT





## Fura Evo

HOUT





## Peak

HOUT





## Peak S

HOUT





## Peak S High

HOUT





## Cross

HOUT





## Cross S

HOUT




## Gustav

HOUT





## Duo

HOUT





## Saey 94 Evo

HOUT





SAEY 94 EVO CUCINA
Diepte klep: 38 cm
Tot. hoogte geopend:
112 cm





## Peak SC

GAS




## Peak CC

GAS










## Qubic 8

PELLET





## Qubic 12 Twin

PELLET





## Nora 8

PELLET





## Nora 8 Up CC

PELLET





## Lio 7

PELLET





## Lio 9

PELLET





## Tosca 8

PELLET




## Ghisa 8

PELLET



# Het optimale hout



Vochtig hout is moeilijk aan te maken, produceert minder warmte en vervuilt de ruit, de verbrandingskamer en het rookkanaal. Gebruik daarom gekloofd hout met een vochtigheidsgraad van minder dan 20 % voor een optimale verbranding. Gebruik ook brandhout in een gepast formaat en een gepaste hoeveelheid. Verschillende houtsoorten geven een ander vlammenbeeld en hebben een afwijkende energetische waarde. Harde houtsoorten (bv. beuk, eik…) branden trager en produceren meer warmte terwijl zachte houtsoorten (bv. populier, wilg…) gemakkelijker aan te maken zijn.

## Geschikte houtsoorten voor de kachel

| | |
|---|---|
| **ES** | Zeer geschikt om lang te branden. Es produceert veel warmte en heeft een mooi vlammenspel. |
| **EIK** | Uitstekende keuze, want eik brandt traag met levendige vlammen en geeft weinig rook af. |
| **BEUK** | Uitstekende keuze, want eik brandt traag met levendige vlammen en geeft weinig rook af. |
| **BERK** | Ideaal om het vuur aan te maken of aan te wakkeren. Berk verbrandt snel en geeft dan ook sneller zijn warmte af. |
| **HAAGBEUK, FRUITBOMEN** | Deze houtsoorten produceren veel warmte en leveren een rustig vlammenspel op. |
| **SPAR, DEN** | Verbrandt snel en de harsen vervuilen gemakkelijk het rookkanaal, wat deze houtsoorten minder geschikt maakt als brandhout. |





SAEY

SAEYHEATING.COM

UW VERDELER